


CULTIVAR Maíz

LATITUD SUR

RED DE ENSAYOS DE MAÍZ SUDESTE CAMPAÑA 2024 - 2025

CULTIVARES

 NORD DK 69-62 TRE	 NORD BORAX PWUE	 Contacto	 DEKALB DK 69-62 TRE	 Contacto
 NORD ARON PWUE			 DEKALB DK 72-72 TRE	
 BASF BASF 7344VT3P	 BASF BASF 7349VT3P	 Contacto	 NK NK 825 VIP3 CL	 Contacto
 STINE ST 9741 VIP3	 STINE ST 9939 VIP3	 Contacto	 NK NK 835 VIPTERA3	
 ACA ACA 471 VT3PRO	 ACA ACA 476 TRECEPTA	 Contacto	 BREVANT BRV8380 PWUE	 Contacto
 NIDERA NS 7624 VIPTERA3 CL	 NIDERA NS 7765 VIPTERA3	 Contacto	 BREVANT BRV 8472PWUEN	 Contacto
 PIONEER P1669 VYHR		 Contacto	 BREVANT BRV 8421PWUE	 Contacto
			 ARGENTICS ARG 7714 VT3P	 Contacto
			 ARGENTICS ARG 7718 RR VT3PRO	 Contacto
			 LIMAGRAIN LG 30849 VIP3	 Contacto
			 LIMAGRAIN LGSA 30646 VIP3	
			 GENTOS EXP 1212	 Contacto
			 LOS GROBO GROBO 1916 THS	 Contacto
			 LOS GROBO GROBO 1923 BTRG	 Contacto

LOCALIZACIÓN

Tandil
Balcarce
Mar del Plata
Necochea

LLUVIAS


Tandil



Necochea



Mar del Plata



Balcarce



RENDIMIENTO POR LOCALIDAD SIEMBRA TEMPRANA

Cultivar	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
DK 69-62 TRE	9788	6951	10557	8933	9057
BASF 7349 VT3P	7919	5880	9991	11654	8861
NS 7624 VIPTERA3 CL	8513	6720	9339	10448	8755
NK 835 VIPTERA3	9393	6123	9637	9822	8744
NK 835 VIPTERA3	7096	6053	10759	10462	8592
ACA 471 VT3PRO	8242	6678	9140	9897	8489
DK 72-72 TRE	8210	6885	9013	9331	8360
ACA 476 TRECEPTA	7503	7711	8576	8928	8179
LG 30849 VIP3	7807	5532	9724	9626	8172
BRV 8380 PWUE	7774	5207	10137	9144	8065
ARG 7718VT3P	6697	6892	9503	9135	8057
BASF 7344 VT39	7181	5954	8258	10810	8051
BRV 8472 PWUEN	7309	5971	9686	8051	7754
BRV 8421 PWUE	7451	5154	8980	9263	7712
GROBO 1923 BTRG	6817	6187	8829	8865	7674
NK 825 VIP3 CL	5384	6121	9205	9694	7601
ST 9939 VIP3	5106	6968	9404	8554	7508
LGSA 30646 VIP3	5197	6069	9778	8968	7503
ST 9741 VIP3	6742	5737	9539	7926	7486
BORAX PWUE	5071	5370	10313	9112	7466
ARON PWUE	6038	5722	9812	8262	7458
P1669 VYHR	5549	6281	9939	8017	7446
EXP 1212	5134	6540	8952	9117	7436
ARG 7714VT3P	5502	6591	9230	7705	7257
Promedio	6976	6221	9512	9239	7987

RENDIMIENTO TANDIL SIEMBRA TEMPRANA

Cultivar	Rinde	Sig	IIR
DK 69-62 TRE	9788	a	140
NS 7765 VIPTERA3	9393	a	135
NS 7624 VIPTERA3 CL	8513	b	122
ACA 471 VT3PRO	8242	b	118
DK 72-72 TRE	8210	b	118
BASF 7349 VT3P	7919	b	114
LG 30849 VIP3	7807	b	112
BRV 8380 PWUE	7774	b	111
ACA 476 TRECEPTA	7503	b	108
BRV 8421 PWUE	7451	b	107
BRV 8472 PWUEN	7309	b	105
BASF 7344 VT39	7181	b	103
NK 835 VIPTERA3	7096	b	102
GROBO 1923 BTRG	6817	b	98
ST 9741 VIP3	6742	b	97
ARG 7718VT3P	6697	b	96
ARON PWUE	6038	c	87
P1669 VYHR	5549	c	80
ARG 7714VT3P	5502	c	79
NK 825 VIP3 CL	5384	c	77
LGSA 30646 VIP3	5197	c	75
EXP 1212	5134	c	74
ST 9939 VIP3	5106	c	73
BORAX PWUE	5071	c	73
Promedio	6976		100

Fecha de siembra: 27 de Octubre

Análisis de la varianza					
Variable	N	R ²	R ² A ₁	R ² A ₂	CV
Rinde Seco (kg)	96	0,64	0,51	17,69	
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)					
F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo	189952629,60	26	7301254,98	4,79	<0,0001
Repetición	15466700,61	3	5155233,54	3,38	0,0229
Híbrido	174366928,99	23	7581170,83	4,98	<0,0001
Error	105122349,14	69	1523512,31		
Total	284954978,74	95			

RENDIMIENTO BALCARCE

SIEMBRA TEMPRANA

CultivAR	Rinde	Sig	IIR
ACA 476 TRECEPTA	7711	a	124
ST 9939 VIP3	6968	a	112
DK 69-62 TRE	6951	a	112
ARG 7718VT3P	6892	a	111
DK 72-72 TRE	6885	a	111
NS 7624 VIPTERA3 CL	6720	a	108
ACA 471 VT3PRO	6678	a	107
ARG 7714VT3P	6591	a	106
EXP 1212	6540	a	105
P1669 VYHR	6281	a	101
GROBO 1923 BTRG	6187	a	99
NS 7765 VIPTERA3	6123	a	98
NK 825 VIP3 CL	6121	a	98
LGSA 30646 VIP3	6069	a	98
NK 835 VIPTERA3	6053	a	97
BRV 8472 PWUEN	5971	a	96
BASF 7344 VT39	5954	a	96
BASF 7349 VT3P	5880	a	95
ST 9741 VIP3	5737	a	92
ARON PWUE	5722	a	92
LG 30849 VIP3	5532	a	89
BORAX PWUE	5370	a	86
BRV 8380 PWUE	5207	a	84
BRV 8421 PWUE	5154	a	83
Promedio	6221		100

Fecha de siembra: 27 de Octubre

Análisis de la varianza

Variable	N	R ²	R ² A _j	CV
Rinde Seco (kg)	96	0,38	0,15	16,56

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)					
F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	45100508,33	26	1734634,94	1,64	0,0485
Repetición	8809168,00	3	2936389,33	2,77	0,0482
Híbrido	36291340,33	23	1577884,36	1,49	0,1053
Error	73196601,00	69	1060820,30		
Total	118297109,33	95			

RENDIMIENTO MAR DEL PLATA

SIEMBRA TEMPRANA

CultivAR	Rinde	Sig	IIR
NK 835 VIPTERA3	10759	a	113
DK 69-62 TRE	10557	a	111
BORAX PWUE	10313	b	108
BRV 8380 PWUE	10137	b	107
BASF 7349 VT3P	9991	b	105
P1669 VYHR	9939	b	104
ARON PWUE	9812	b	103
LGSA 30646 VIP3	9778	b	103
LG 30849 VIP3	9724	b	102
BRV 8472 PWUEN	9686	b	102
NS 7765 VIPTERA3	9637	b	101
ST 9741 VIP3	9539	b	100
ARG 7718VT3P	9503	b	100
ST 9939 VIP3	9404	b	99
NS 7624 VIPTERA3 CL	9339	b	98
ARG 7714VT3P	9230	b	97
NK 825 VIP3 CL	9205	b	97
ACA 471 VT3PRO	9140	b	96
DK 72-72 TRE	9013	b	95
BRV 8421 PWUE	8980	b	94
EXP 1212	8952	b	94
GROBO 1923 BTRG	8829	b	93
ACA 476 TRECEPTA	8576	b	90
BASF 7344 VT39	8258	b	87
Promedio	9512		100

Fecha de siembra: 28 de Octubre

Análisis de la varianza

Variable	N	R ²	R ² A _j	CV
Rinde Seco (kg)	96	0,47	0,27	7,96

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)					
F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	34720264,35	26	1335394,78	2,33	0,0028
Repetición	897448,70	3	299149,57	0,52	0,6988
Híbrido	33822815,66	23	1470557,20	2,56	0,0014
Error	39563475,55	69	573389,70		
Total	74283739,91	95			

RENDIMIENTO NECOCHEA

SIEMBRA TEMPRANA

CultivAR	Rinde	Sig	IIR
BASF 7349 VT3P	11654	a	126
BASF 7344 VT39	10810	a	117
NK 835 VIPTERA3	10462	a	113
NS 7624 VIPTERA3 CL	10448	a	113
ACA 471 VT3PRO	9897	b	107
NS 7765 VIPTERA3	9822	b	106
NK 825 VIP3 CL	9694	b	105
LG 30849 VIP3	9626	b	104
DK 72-72 TRE	9331	b	101
BRV 8421 PWUE	9263	b	100
BRV 8380 PWUE	9144	b	99
ARG 7718VT3P	9135	b	99
EXP 1212	9117	b	99
BORAX PWUE	9112	b	99
LGSA 30646 VIP3	8968	b	97
DK 69-62 TRE	8933	b	97
ACA 476 TRECEPTA	8928	b	97
GROBO 1923 BTRG	8865	b	96
ST 9939 VIP3	8554	b	93
ARON PWUE	8262	b	89
BRV 8472 PWUEN	8051	b	87
P1669 VYHR	8017	b	87
ST 9741 VIP3	7926	b	86
ARG 7714VT3P	7705	b	83
Promedio	9239		100

Fecha de siembra: 30 de Octubre

Análisis de la varianza

Variable	N	R ²	R ² A _j	CV
Rinde Seco (kg)	96	0,61	0,46	9,71

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)					
F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	86198831,85	26	3315339,69	4,12	<0,0001
Repetición	1181877,61	3	393959,20	0,49	0,6908
Híbrido	95016954,24	23	3696389,31	4,59	<0,0001
Error	55547658,14	69	805038,52		
Total	141746489,99	95			

RENDIMIENTO POR LOCALIDAD

SIEMBRA TARDÍA

CultivAR	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
DK 72-72 TRE	10375	10357	12559	9863	10789
NS 7624 VIPTERA3 CL	9315	10502	12309	9583	10427
BRV 8380 PWUE	9829	10602	11660	9484	10394
BASF 7349 VT3P	9308	9756	12542	9476	10271
ARON PWUE	9543	10141	11590	9681	10239
NK 835 VIPTERA3	9433	10926	11506	9074	10235
ST 9939 VIP3	10140	10063	11751	8851	10201
NS 7765 VIPTERA3	8921	9658	12615	9567	10190
BRV 8421 PWUE	8666	10897	10637	10067	10067
ST 9741 VIP3	8344	9684	11704	10315	10012
EXP 1212	10754	9331	11227	8558	9968
BASF 7344 VT39	7806	10028	12564	9461	9965
NK 825 VIP3 CL	7253	10716	12079	9599	9912
DK 69-62 TRE	7534	9961	11606	10289	9848
ACA 471 VT3PRO	8577	10229	10950	9601	9839
LG 30849 VIP3	9753	9874	10843	8657	9782
BORAX PWUE	8142	9637	11454	9458	9673
ACA 476 TRECEPTA	6475	9381	12794	9627	9569
P1669 VYHR	6791	10677	11099	9425	9498
GROBO 1916 THS	7088	9298	10207	9481	9019
BRV 8472 PWUEN	6889	8674	12080	8397	9010
LGSA 30646 VIP3	6794	8556	10992	8679	8755
ARG 7718VT3P	8190	7517	9173	8229	8277
ARG 7714VT3P	6509	7106	9259	7857	7683
Promedio	8435	9732	11467	9303	9734

RENDIMIENTO TANDIL

SIEMBRA TARDÍA

CultivAR	Rinde	Sig	IIR
EXP 1212	10754	a	128
DK 72-72 TRE	10375	a	123
ST 9939 VIP3	10140	a	120
BRV 8380 PWUE	9829	a	117
LG 30849 VIP3	9753	a	116
ARON PWUE	9543	a	113
NK 835 VIPTERA3	9433	a	112
NS 7624 VIPTERA3 CL	9315	a	110
BASF 7349 VT3P	9308	a	110
NS 7765 VIPTERA3	8921	b	106
BRV 8421 PWUE	8666	b	103
ACA 471 VT3PRO	8577	b	102
ST 9741 VIP3	8344	b	99
ARG 7718VT3P	8190	b	97
BORAX PWUE	8142	b	97
BASF 7344 VT39	7806	b	93
DK 69-62 TRE	7534	b	89
NK 825 VIP3 CL	7253	b	86
GROBO 1916 THS	7088	b	84
BRV 8472 PWUEN	6889	b	82
LGSA 30646 VIP3	6794	b	81
P1669 VYHR	6791	b	81
ARG 7714VT3P	6509	b	77
ACA 476 TRECEPTA	6475	b	77
Promedio	8435		100

Fecha de siembra: 27 de Noviembre

Análisis de la varianza

Variable	N	R ²	R ² A _j	CV
Rinde Seco (kg)	96	0,62	0,40	17,64

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)					
F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	19639155,87	26	7553525,99	3,41	<0,0001
Repetición	3753034,83	3	1251011,61	5,65	0,0016
Híbrido	158839820,83	23	6906035,69	3,12	0,0001
Error	152799056,17	69	2214479,07		
Total	349168211,83	95			

RENDIMIENTO BALCARCE

SIEMBRA TARDÍA

CultivAR	Rinde	Sig	IIR
NK 835 VIPTERA3	11909	a	112
BRV 8421 PWUE	11783	a	111
NK 825 VIP3 CL	11709	a	110
NS 7624 VIPTERA3 CL	11460	a	108
P1669 VYHR	11453	a	108
BRV 8380 PWUE	11420	a	108
DK 72-72 TRE	11259	a	106
ACA 471 VT3PRO	11149	a	105
ST 9939 VIP3	11011	a	104
BASF 7344 VT39	10895	a	103
LG 30849 VIP3	10846	a	102
ARON PWUE	10829	a	102
DK 69-62 TRE	10788	a	102
ST 9741 VIP3	10647	a	100
BASF 7349 VT3P	10639	a	100
NS 7765 VIPTERA3	10576	a	100
BORAX PWUE	10448	a	99
ACA 476 TRECEPTA	10338	a	98
EXP 1212	10267	a	97
GROBO 1916 THS	10099	a	95
BRV 8472 PWUEN	9491	b	90
LGSA 30646 VIP3	9262	b	87
ARG 7718VT3P	8298	b	78
ARG 7714VT3P	7809	b	74
Promedio	10599		100

Fecha de siembra: 2 de Diciembre

Análisis de la varianza

Variable	N	R ²	R ² A _j	CV
Rinde Seco (kg)	96	0,62	0,48	10,48

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)					
F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	139543117,02	26	5367042,96	4,35	<0,0001
Repetición	42769177,03	3	14256392,34	11,56	<0,0001
Híbrido	96773939,95	23	4207562,61	3,41	<0,0001
Error	85116269,22	69	1233569,12		
Total	224659386,24	95			

RENDIMIENTO MAR DEL PLATA

SIEMBRA TARDIA

Cultivar	Rinde	Sig	IIR
ACA 476 TRECEPTA	13884	a	112
NS 7765 VIPTERA3	13809	a	111
BRV 7344 VT39	13628	a	110
BASF 7349 VT3P	13603	a	110
NS 7624 VIPTERA3 CL	13380	a	108
DK 72-72 TRE	13313	a	107
BRV 8472 PWUEN	13175	a	106
NK 825 VIP3 CL	12903	a	104
ST 9939 VIP3	12855	a	104
ST 9741 VIP3	12713	a	102
NK 835 VIPTERA3	12649	a	102
BRV 8380 PWUE	12574	a	101
ARON PWUE	12464	a	100
DK 69-62 TRE	12334	a	99
EXP 1212	12308	a	99
BORAX PWUE	12105	a	97
P1669 VYHR	11900	a	96
ACA 471 VT3PRO	11876	a	96
LGSa 30646 VIP3	11711	a	94
LG 30849 VIP3	11675	a	94
BRV 8421 PWUE	11586	a	93
GROBO 1916 THS	11127	a	90
ARG 7714VT3P	10226	b	82
ARG 7718VT3P	10183	b	82
Promedio	12416		100

Fecha de siembra: 3 de Diciembre

Análisis de la varianza

Variable	N	R ²	R ²	Aj	CV
Rinde Seco (kg)	96	0,51	0,32	9,56	
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)					
F.V.	SC	gl	CM	F	P-valor
Modelo.	99787998,33	26	3837999,84	2,72	0,0005
Repetición	4845900,21	3	1615300,07	1,15	0,3369
Híbrido	94942098,13	23	4127817,31	2,93	0,0003
Error	97291119,29	69	1410016,22		
Total	197079117,63	95			

RENDIMIENTO NECOCHEA

SIEMBRA TARDÍA

Cultivar	Rinde	Sig	IIR
ST 9741 VIP3	11434	a	112
DK 69-62 TRE	11153	a	109
BRV 8421 PWUE	11015	a	108
DK 72-72 TRE	10718	a	105
NK 825 VIP3 CL	10651	a	105
NS 7624 VIPTERA3 CL	10539	a	103
ACA 471 VT3PRO	10500	a	103
NS 7765 VIPTERA3	10499	a	103
ACA 476 TRECEPTA	10491	a	103
ARON PWUE	10452	a	103
P1669 VYHR	10390	a	102
BORAX PWUE	10356	a	102
BRV 8380 PWUE	10337	a	101
BASF 7349 VT3P	10334	a	101
GROBO 1916 THS	10301	a	101
BASF 7344 VT39	10293	a	101
NK 835 VIPTERA3	9988	b	98
ST 9939 VIP3	9782	b	96
LG 30849 VIP3	9462	b	93
EXP 1212	9420	b	92
LGSa 30646 VIP3	9412	b	92
BRV 8472 PWUEN	9180	b	90
ARG 7718VT3P	9161	b	90
ARG 7714VT3P	8622	b	85
Promedio	10187		100

Fecha de siembra: 4 de Diciembre

Análisis de la varianza

Variable	N	R ²	R ²	Aj	CV
Rinde Seco (kg)	96	0,61	0,46	9,71	
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)					
F.V.	SC	gl	CM	F	P-valor
Modelo.	86198831,85	26	3318339,69	4,12	<0,0001
Repetición	1181877,61	3	393959,20	0,49	0,6908
Híbrido	94942098,24	23	3696389,31	4,59	<0,0001
Error	55547455,14	69	805038,52		
Total	142176489,99	95			

INTEGRIDAD A COSECHA

SIEMBRA TEMPRANA

Porcentaje de Vuelco

Cultivar	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
EXP 1212	13,7	13,3	0,0	0,0	6,8
GROBO 1916 THS	13,5	5,3	0,0	0,0	4,7
ARG 7718VT3P	15,0	9,0	0,0	0,5	6,1
ARG 7714VT3P	19,9	8,3	0,0	0,0	7,1
NS 7624 VIPTERA3 CL	4,6	4,1	0,5	0,0	2,3
NS 7765 VIPTERA3	6,6	4,1	0,0	0,0	2,7
ACA 471 VT3PRO	7,4	6,0	0,0	0,0	3,3
ACA 476 TRECEPTA	7,1	2,8	0,0	0,6	2,6
ARON PWUE	49,2	21,7	0,5	0,0	17,8
BORAX PWUE	28,4	16,2	0,0	0,0	11,1
LG 30849 VIP3	15,3	4,2	0,0	0,0	4,9
LGSa 30646 VIP3	11,4	14,7	0,0	0,0	6,5
BASF 7344 VT39	11,2	2,6	0,0	0,0	3,4
BASF 7349 VT3P	0,9	2,8	0,0	0,0	0,9
P1669 VYHR	23,2	7,1	0,0	2,1	8,1
BRV 8380 PWUE	58,3	11,2	0,5	0,0	17,5
BRV 8472 PWUEN	18,2	9,9	0,0	0,0	7,0
BRV 8421 PWUE	35,1	10,6	0,5	0,0	11,6
NK 835 VIPTERA3	5,3	10,2	0,0	0,0	3,9
NK 825 VIP3 CL	1,8	7,4	0,0	0,0	2,3
ST 9741 VIP3	8,7	12,3	0,0	0,0	5,2
ST 9939 VIP3	2,3	4,0	0,5	0,5	1,8
DK 69-62 TRE	4,0	7,0	0,0	0,0	2,8
DK 72-72 TRE	4,9	2,6	0,0	0,0	1,9

Porcentaje de Humedad

Cultivar	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
EXP 1212	23,7	20,1	21,6	22,5	22,0
GROBO 1916 THS	23,1	19,4	21,6	21,9	21,5
ARG 7718VT3P	20,6	19,4	20,2	23,0	20,8
ARG 7714VT3P	20,6	20,2	22,2	21,8	21,2
NS 7624 VIPTERA3 CL	20,5	19,6	20,2	22,5	20,7
NS 7765 VIPTERA3	22,3	19,4	21,2	23,2	21,5
ACA 471 VT3PRO	18,5	18,6	21,9	20,5	19,9
ACA 476 TRECEPTA	19,7	19,4	22,4	20,4	20,5
ARON PWUE	19,1	19,2	20,8	20,3	19,8
BORAX PWUE	19,5	19,8	20,9	21,0	20,3
LG 30849 VIP3	21,0	18,6	21,9	21,9	20,8
LGSa 30646 VIP3	19,8	18,8	21,8	19,7	20,0
BASF 7344 VT39	19,8	19,9	24,6	20,6	21,0
BASF 7349 VT3P	20,3	19,6	22,5	20,5	20,7
P1669 VYHR	18,1	10,3	22,0	21,5	19,9
BRV 8380 PWUE	18,9	18,3	22,1	20,8	20,2
BRV 8472 PWUEN	20,6	19,8	21,9	24,5	21,7
BRV 8421 PWUE	20,2	20,0	20,7	21,5	20,6
NK 835 VIPTERA3	21,6	19,7	21,0	23,9	21,5
NK 825 VIP3 CL	20,8	19,4	22,9	22,8	21,5
ST 9741 VIP3	19,2	18,6	21,7	21,3	20,2
ST 9939 VIP3	24,4	20,1	21,4	22,5	22,1
DK 69-62 TRE	18,5	19,3	21,0	21,0	20,0
DK 72-72 TRE	19,2	18,2	21,3	21,3	20,0

Porcentaje de Quebrado

Cultivar	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
EXP 1212	0,0	8,6	0,5	0,0	2,5
GROBO 1916 THS	0,0	14,4	0,9	0,0	3,8
ARG 7718VT3P	0,0	11,4	0,9	0,0	3,1
ARG 7714VT3P	0,0	37,9	1,0	0,0	9,7
NS 7624 VIPTERA3 CL	0,0	12,2	5,4	0,0	4,8
NS 7765 VIPTERA3	0,0	10,7	0,0	0,0	2,7
ACA 471 VT3PRO	0,5	35,6	0,5	0,0	9,1
ACA 476 TRECEPTA	1,0	13,3	0,5	0,0	3,7
ARON PWUE	2,9	9,4	1,9	0,5	2,8
BORAX PWUE	2,5	9,6	1,0	0,0	3,3
LG 30849 VIP3	1,4	22,0	0,0	0,0	5,9
LGSa 30646 VIP3	3,5	14,9	0,0	0,0	4,6
BASF 7344 VT39	0,5	32,0	0,0	0,0	12,9
BASF 7349 VT3P	0,4	47,7	0,0	0,0	12,0
P1669 VYHR	15,2	38,1	0,9	0,0	13,6
BRV 8380 PWUE	11,8	27,6	0,9	0,5	10,2
BRV 8472 PWUEN	3,2	13,3	0,5	4,8	2,5
BRV 8421 PWUE	7,1	21,3	1,1	0,5	7,5
NK 835 VIPTERA3	0,0	10,7	0,4	0,0	2,8
NK 825 VIP3 CL	0,4	9,0	0,0	0,0	2,4
ST 9741 VIP3	1,4	12,2	1,0	0,0	3,7
ST 9939 VIP3	0,0	19,2	0,5	0,5	5,0
DK 69-62 TRE	0,9	13,0	0,4	0,0	3,6
DK 72-72 TRE	6,3	24,3	0,9	0,0	7,9

Densidad de Plantas

Cultivar	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
EXP 1212	68750	63839	62590	61905	64249
GROBO 1916 THS	56845	59970	62798	57738	59338
ARG 7718VT3P	63393	49524	61905	56548	57842
ARG 7714VT3P	60119	58810	60714	53571	58304
NS 7624 VIPTERA3 CL	65179	59196	60714	58333	60866
NS 7765 VIPTERA3	60119	54167	61905	55655	57961
ACA 471 VT3PRO	59821	53780	58929	56845	57344
ACA 476 TRECEPTA	64881	56101	61310	56250	59635
ARON PWUE	57143	53006	62202	57738	57522
BORAX PWUE	58929	58036	63095	59821	59970
LG 30849 VIP3	65179	61131	58929	58929	61042
LGSa 30646 VIP3	67857	58583	61807	60417	62396
BASF 7344 VT39	60417	68065	61310	58112	59583
BASF 7349 VT3P	67560	63065	63095	61905	63906
P1669 VYHR	61905	54940	64286	58831	59940
BRV 8380 PWUE	52381	52619	63393	59831	59756
BRV 8472 PWUEN	60071	62679	61012	59821	62396
BRV 8421 PWUE	52083	51845	60714	58036	55670
NK 835 VIPTERA3	62798	50895	62798	58924	58951
NK 825 VIP3 CL	63774	64613	62500	60714	63400
ST 9741 VIP3	62500	52619	62500	55357	58244
ST 9939 VIP3	63988	61131	61905	60417	61860
DK 69-62 TRE	67262	57262	64286	59821	62158
DK 72-72 TRE	66971	55101	63988	55655	60454

INTEGRIDAD A COSECHA

SIEMBRA TARDÍA

Porcentaje de Vuelco

Cultivar	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
EXP 1212	0,0	6,6	0,0	0,9	4,1
GROBO 1916 THS	21,1	2,4	0,0	2,8	6,6
ARG 7718VT3P	3,1	6,9	0,0	8,7	5,2
ARG 7714VT3P	0,9	13,0	0,0	5,0	4,7
NS 7624 VIPTERA3 CL	6,6	6,5	0,0	6,0	4,8
NS 7765 VIPTERA3	6,1	10,8	0,0	3,4	5,1
ACA 471 VT3PRO	4,0	6,7	0,0	3,6	3,6
ACA 476 TRECEPTA	2,0	6,0	0,0	3,0	2,8
ARON PWUE	12,4	12,9	0,0	2,6	7,0
BORAX PWUE	17,3	16,8	0,0	0,0	8,5
LG 30849 VIP3	36,7	5,5	0,0	1,9	11,5
LGSa 30646 VIP3	3,6	11,1	0,0	5,5	3,8
BASF 7344 VT39	1,5	2,7	0,0	2,8	1,7
BASF 7349 VT3P	0,0	7,8	0,0	3,7	2,9
P1669 VYHR	44,7	6,4	0,0	0,5	12,9
BRV 8380 PWUE	17,8	4,1	0,0	2,2	6,0
BRV 8472 PWUEN	13,0	17,1	0,0	4,3	8,6
BRV 8421 PWUE	28,4	10,9	0,0	1,5	10,2
NK 835 VIPTERA3	3,2	13,3	0,5	4,8	2,5
NK 825 VIP3 CL	3,8	5,7	0,9	1,4	3,0
ST 9741 VIP3	12,8	5,1	0,0	1,9	4,9
ST 9939 VIP3	12,3	7,1	0,0	3,6	5,7
DK 69-62 TRE	6,7	0,9	0,0	1,0	2,2
DK 72-72 TRE	4,4	7,9	0,0	6,2	4,6

Porcentaje de Humedad

ACA 471 VT3PRO	26,1	24,8	23,8	25,6	25,1
ACA 476 TRECEPTA	28,8	26,9	24,0	24,8	26,1
ARON PWUE	23,7	20,3	21,9	22,7	22,1
BORAX PWUE	24,7	23,7	16,4	25,7	22,6
LG 30849 VIP3	27,8	26,4	20,2	25,4	24,9
LG58 30646 VIP3	24,7	23,2	24,2	23,8	24,0
BA5F 7244 VT3P	24,9	24,1	23,8	24,5	24,3
BA5F 7249 VT3P	27,9	24,9	23,8	24,9	25,4
P1569 HWY3	27,0	21,3	21,3	27,1	23,2
BRV 8427 PWUE	24,1	22,3	22,5	24,9	23,4
BRV 8427 PWUE	23,8	23,8	23,8	25,6	25,8
BRV 8421 PWUE	25,7	23,1	24,6	25,6	24,7
NR K55 VIPTERA3	25,0	24,8	26,6	26,8	25,8
NR K55 VIPTERA3	26,1	24,8	24,6	26,8	26,7
ST 9741 VIP3	27,1	26,6	24,1	28,1	26,5
ST 9839 VIP3	27,1	26,6	24,1	28,1	26,5
DK 69-72 TRE	28,5	24,1	23,6	23,7	24,7
DK 72-72 TRE	25,9	24,3	22,9	24,2	24,3

Densidad de Plantas					
Cultivar	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
EXP 1212	66071	63960	66071	64881	65179
GROBO 1916 THS	62202	64876	55837	59306	60565
ARG 7718VT3P	59829	61012	61012	60119	60481
ARG 7714VT3P	69714	52679	63960	58036	58780
NS 7624 VIPTERA3 CL	62202	64853	64881	63095	63939
NS 7765 VIPTERA3	61012	56226	60119	60417	60193
ACA 471 VT3PRO	54564	58924	58924	58925	58825