



CULTIVAR Maíz

LATITUD  SUR

**RED DE ENSAYOS DE MAÍZ
SUDESTE CAMPAÑA
2025 - 2026**

CULTIVARES



DEKALB
DK69-62TRE
DEKALB
DK73-73TRE

 [Contacto](#)



We create chemistry

BASF
7344 VT3P
BASF
7349 VT3P

 [Contacto](#)



Asociación de
Cooperativas
Argentinas

ACA
ACA 471 VT3PRO
ACA
ACA 475 VT3PRO
ACA
ACA 476 VT3P

 [Contacto](#)



NIDERA
NS 7624 VIPTERA3 CL
NIDERA
NS 7765 VIPTERA3
NIDERA
NS 7852 VIPTERA3

 [Contacto](#)



NK SEMILLAS
NK 825 VIPTERA3 CL
NK SEMILLAS
NK 835 VIPTERA3

 [Contacto](#)



BREVANT
BRV 8181 PWU
BREVANT
BRV 8421 PWUE

 [Contacto](#)



ARGENETICS
ARG 7726

 [Contacto](#)



STINE
ST 9939 VIP3
STINE
ST 9741 VIP3 CL

 [Contacto](#)



CIADERO EL
CENCERRO
CEC 2325 XP

 [Contacto](#)



ALZ AGRO
NORD SEMILLAS
ARON PWUE

 [Contacto](#)



ADVANTA
ADV 8122 VT3P

 [Contacto](#)



LIMAGRAIN
LGSA 30646 VIP3
LIMAGRAIN
LGSA 30849 VIP3

 [Contacto](#)



LA TIJERETA
LT3-02

 [Contacto](#)



SPS SEMILLAS
SPS 2743 VIPTERA3
SPS SEMILLAS
SPS 2615 VIPTERA3

 [Contacto](#)




LOCALIZACIÓN



**DÓNDE
ESTAMOS**



LLUVIAS



RENDIMIENTO POR LOCALIDAD

SIEMBRA TEMPRANA

CultivAR	TANDIL	MAR DEL PLATA	BALCARCE	NECOCHEA	TODOS
ARON PWUE	7841	10437	8646	9582	9127
ADV8122VT3P	7560	10415	10157	10956	9772
CEC 2325 XP	5096	9535	7981	10196	8202
ACA 471 VT3P	7967	11323	9569	10472	9832
ACA 475 VT3P	5704	9151	9009	10480	8586
ACA 476 VT3P	5218	9714	8192	10407	8383
SPS 2743 VIP3	6399	10026	7178	9728	8333
SPS 2615 VIP3	6667	9958	8918	10527	9018
DK69-62TRE	7209	9905	8822	10869	9201
DK73-73TRE	7316	9532	9256	11846	9488
LT3-02	9982	9067	9786	10562	9849
ARG 7726	8033	10052	9866	9701	9413
NS 7624 VIPTERA3 CL	8169	10727	8100	9200	9049
NS 7765 VIPTERA3	8213	10503	9120	10226	9515
NS 7852 VIPTERA3	8130	10415	9681	9267	9373
LGSA 30646 VIPTERA3	8500	9998	7833	9273	8901
LGSA 30849 VIPTERA3	7353	10690	8206	9525	8944
BRV8181PWU	6941	9759	7786	8198	8171
BRV8421PWUE	8228	11344	9091	9284	9487
NK 825 VIPTERA3 CL	7524	8899	7811	9763	8499
NK 835 VIPTERA3	7511	9826	8381	9605	8831
ST 9939 VIP3	5923	11174	8170	9872	8785
ST 9741	6731	9596	7950	9575	8463
BASF 7344 VT39	5318	9566	8118	10110	8278
BASF 7349 VT3P	6066	10214	9010	11562	9213
Promedio	7184	10073	8665	10031	8989

RENDIMIENTO TANDIL

SIEMBRA TEMPRANA

Híbrido	Rinde Seco (kg/ha)	Sig	IIR
LT3-02	9982	a	139
LGSA 30646 VIPTERA3	8500	ab	118
BRV8421PWUE	8228	abc	115
NS 7765 VIPTERA3	8213	abc	114
NS 7624 VIPTERA3 CL	8169	abc	114
NS 7852 VIPTERA3	8130	abc	113
ARG 7726	8033	abcd	112
ACA 471 VT3P	7967	abcd	111
ARON PWUE	7841	abcd	109
ADV8122VT3P	7560	bcde	105
NK 825 VIPTERA3 CL	7524	bcde	105
NK 835 VIPTERA3	7511	bcde	105
LGSA 30849 VIPTERA3	7353	bcdef	102
DK73-73TRE	7316	bcdef	102
DK69-62TRE	7209	bcdef	100
BRV8181PWU	6941	bcdef	97
ST 9741	6731	bcdef	94
SPS 2615 VIP3	6667	bcdef	93
SPS 2743 VIP3	6399	bcdef	89
BASF 7349 VT3P	6066	cdef	84
ST 9939 VIP3	5923	cdef	82
ACA 475 VT3P	5704	def	79
BASF 7344 VT39	5318	ef	74
ACA 476 VT3P	5218	ef	73
CEC 2325 XP	5096	f	71
Promedio	7184		100

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)

Fuente de Variación	SC	gl	CM	F	p-valor
Repetición	4.382.783,24	3	1.460.927,75	1,78	0,158
Híbrido	134.573.636,86	24	5.607.234,87	6,85	<0,000 1
Error	58.975.950,80	72	819.110,43		
Total	197.932.370,90	99			
R²	0,7	R² Ajustado	0,59	CV (%)	12,6
Media general (kg/ha)	7.184				

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > a 0,05)

Fecha de siembra: 21/10



RENDIMIENTO MAR DEL PLATA

SIEMBRA TEMPRANA

Híbrido	Rinde Seco (kg/ha)	Sig	IIR
BRV8421PWUE	11344	a	113
ACA 471 VT3P	11323	a	112
ST 9939 VIP3	11174	ab	111
NS 7624 VIPTERA3 CL	10727	ab	106
LGSA 30849 VIPTERA3	10690	ab	106
NS 7765 VIPTERA3	10503	ab	104
ARON PWUE	10437	ab	104
NS 7852 VIPTERA3	10415	ab	103
ADV8122VT3P	10415	ab	103
BASF 7349 VT3P	10214	ab	101
ARG 7726	10052	ab	100
SPS 2743 VIP3	10026	ab	100
LGSA 30646 VIPTERA3	9998	ab	99
SPS 2615 VIP3	9958	ab	99
DK69-62TRE	9905	ab	98
NK 835 VIPTERA3	9826	ab	98
BRV8181PWU	9759	ab	97
ACA 476 VT3P	9714	ab	96
ST 9741	9596	ab	95
BASF 7344 VT39	9566	ab	95
CEC 2325 XP	9535	ab	95
DK73-73TRE	9532	ab	95
ACA 475 VT3P	9151	ab	91
LT3-02	9067	ab	90
NK 825 VIPTERA3 CL	8899	b	88
Promedio	10073		100

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)

Fuente de Variación	SC	gl	CM	F	p-valor
Repetición	1.259.111,79	3	419.703,93	0,54	0,6587
Híbrido	41.660.374,79	24	1.735.848,95	2,22	0,005
Error	56.313.574,51	72	782.132,98		
Total	99.233.061,09	99			
R²	0,43	R² Ajustado	0,22	CV (%)	8,78
Media general (kg/ha)	10.073				

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > a 0,05)

Fecha de siembra: 28/10



RENDIMIENTO BALCARCE

SIEMBRA TEMPRANA

Híbrido	Rinde Seco (kg/ha)	Sig	IIR
ADV8122VT3P	10157	a	117
ARG 7726	9866	ab	114
LT3-02	9786	ab	113
NS 7852 VIPTERA3	9681	ab	112
ACA 471 VT3P	9569	ab	110
DK73-73TRE	9256	abc	107
NS 7765 VIPTERA3	9120	abc	105
BRV8421PWUE	9091	abc	105
BASF 7349 VT3P	9010	abc	104
ACA 475 VT3P	9009	abc	104
SPS 2615 VIP3	8918	abc	103
DK69-62TRE	8822	abc	102
ARON PWUE	8646	abc	100
NK 835 VIPTERA3	8381	abc	97
LGSA 30849 VIPTERA3	8206	abc	95
ACA 476 VT3P	8192	abc	95
ST 9939 VIP3	8170	abc	94
BASF 7344 VT39	8118	abc	94
NS 7624 VIPTERA3 CL	8100	abc	93
CEC 2325 XP	7981	bc	92
ST 9741	7950	bc	92
LGSA 30646 VIPTERA3	7833	bc	90
NK 825 VIPTERA3 CL	7811	bc	90
BRV8181PWU	7786	bc	90
SPS 2743 VIP3	7178	c	83
Promedio	8666		100

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)

Fuente de Variación	SC	gl	CM	F	p-valor
Repetición	3.599.527,48	3	1.199.842,49	1,78	0,1588
Híbrido	58.410.234,12	24	2.433.759,76	3,61	<0,0001
Error	48.560.104,62	72	674.445,90		
Total	110.569.866,22	99			
R²	0,56	R² Ajustado	0,4	CV (%)	9,48
Media general (kg/ha)	8.666				

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > a 0,05)

Fecha de siembra: 31/10



RENDIMIENTO NECOCHEA

SIEMBRA TEMPRANA

Híbrido	Rinde Seco (kg/ha)	Sig	IIR
DK73-73TRE	11846	a	118
BASF 7349 VT3P	11562	ab	115
ADV8122VT3P	10956	abc	109
DK69-62TRE	10869	abc	108
LT3-02	10562	abc	105
SPS 2615 VIP3	10527	abc	105
ACA 475 VT3P	10480	abc	104
ACA 471 VT3P	10472	abc	104
ACA 476 VT3P	10407	abc	104
NS 7765 VIPTERA3	10226	abcd	102
CEC 2325 XP	10196	abcd	102
BASF 7344 VT39	10110	abcd	101
ST 9939 VIP3	9872	abcd	98
NK 825 VIPTERA3 CL	9763	bcd	97
SPS 2743 VIP3	9728	bcd	97
ARG 7726	9701	bcd	97
NK 835 VIPTERA3	9605	bcd	96
ARON PWUE	9582	bcd	96
ST 9741	9575	bcd	95
LGSA 30849 VIPTERA3	9525	bcd	95
BRV8421PWUE	9284	cd	93
LGSA 30646 VIPTERA3	9273	cd	92
NS 7852 VIPTERA3	9267	cd	92
NS 7624 VIPTERA3 CL	9200	cd	92
BRV8181PWU	8198	d	82
Promedio	10031		100

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)

Fuente de Variación	SC	gl	CM	F	p-valor
Repetición	2.850.683,06	3	950.227,69	1,51	0,2191
Híbrido	60.986.544,17	24	2.541.106,01	4,04	<0,0001
Error	45.288.946,26	72	629.013,14		
Total	109.126.173,50	99			
R²	0,58	R² Ajustado	0,43	CV (%)	7,91
Media general (kg/ha)	10.031				

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > a 0,05)

Fecha de siembra: 29/10



INTEGRIDAD A COSECHA

SIEMBRA TEMPRANA

Porcentaje de Vuelco

CultivAR	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
ARON PWUE	0	2,8	2	0	1,2
ADV8122VT3P	0	0	1,7	16	4,4
CEC 2325 XP	0	2,9	0	0	0,7
ACA 471 VT3P	0	0	0	1,7	0,4
ACA 475 VT3P	0	2,7	0	1	0,9
ACA 476 VT3P	2	0	0	1,8	0,9
SPS 2743 VIP3	0	0	0	16,7	4,2
SPS 2615 VIP3	0	0	0	2,2	0,6
DK69-62TRE	0	0	0	0	0
DK73-73TRE	0	0	0	0	0
LT3-02	0	0	0	10,4	2,6
ARG 7726	0	0	0	2,6	0,6
NS 7624 VIPTERA3 CL	0	5,6	0	0	1,4
NS 7765 VIPTERA3	0	0	1,8	0	0,4
NS 7852 VIPTERA3	0	0	0	1,2	0,3
LGSA 30646 VIPTERA3	0	0	0	9,3	2,3
LGSA 30849 VIPTERA3	0	2,1	3	19,7	6,2
BRV8181PWU	0	2,6	0	3,4	1,5
BRV8421PWU E	0	2,3	1	0	0,8
NK 825 VIPTERA3 CL	0	1,4	0	0	0,4
NK 835 VIPTERA3	0	2,7	0	2	1,2
ST 9939 VIP3	0	0,8	1	0,9	0,7
ST 9741	0	0,9	0	0	0,2
BASF 7344 VT39	0	0	0	3,8	1
BASF 7349 VT3P	2,7	0	0	0	0,7
Promedio	0,2	1,1	0,4	3,7	1,3

Porcentaje de Quebrado

CultivAR	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
ARON PWUE	0,9	0,8	8	0	2,4
ADV8122VT3P	1,8	2,9	2,6	11,5	4,7
CEC 2325 XP	3,2	0	1,9	8,9	3,5
ACA 471 VT3P	3,8	4	1,8	7,9	4,4
ACA 475 VT3P	0	3	1,9	8,7	3,4
ACA 476 VT3P	4,2	2,9	2,1	3,6	3,2
SPS 2743 VIP3	7	2,9	0,9	4,2	3,8
SPS 2615 VIP3	0	1,9	0	5,7	1,9
DK69-62TRE	4,2	1,3	0	1,8	1,8
DK73-73TRE	0	2,5	0	13,2	3,9
LT3-02	1	3,3	0	8,3	3,1
ARG 7726	0	0	0	4,7	1,2
NS 7624 VIPTERA3 CL	0	0	0	5,8	1,5
NS 7765 VIPTERA3	0	0	4,5	8,3	3,2
NS 7852 VIPTERA3	1	5	2,9	4	3,2
LGSA 30646 VIPTERA3	0	1,7	1,8	16,2	4,9
LGSA 30849 VIPTERA3	1	2,9	4,9	4,2	3,2
BRV8181PWU	0	0	2,8	6,5	2,3
BRV8421PWU E	0	0	1,9	3,6	1,4
NK 825 VIPTERA3 CL	0	0	4,9	8	3,2
NK 835 VIPTERA3	0	0	0	4	1
ST 9939 VIP3	4,7	8,1	0	0,9	3,4
ST 9741	0	1,3	8,6	8,3	4,6
BASF 7344 VT39	5,5	7,9	1,9	1	4,1
BASF 7349 VT3P	4,2	2,9	3,7	6,2	4,3
Promedio	1,7	2,2	2,3	6,2	3,1



INTEGRIDAD A COSECHA

SIEMBRA TEMPRANA

Porcentaje de Humedad

CultivAR	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
ARON PWUE	20,2	22,5	21,6	20,7	21,2
ADV8122VT3P	18,6	20	21,6	21,4	20,4
CEC 2325 XP	20,1	21,5	22,4	24	22
ACA 471 VT3P	19,6	19,8	21,3	20,2	20,2
ACA 475 VT3P	19,8	21,6	22,4	19,4	20,8
ACA 476 VT3P	20	20,5	22,3	22	21,2
SPS 2743 VIP3	19,6	19	21,9	23,2	20,9
SPS 2615 VIP3	21,1	19,9	21,6	22	21,1
DK69-62TRE	18,9	20,5	21,4	21,1	20,5
DK73-73TRE	18,8	21,1	22,2	21,2	20,8
LT3-02	19,8	22,5	21,5	21,1	21,2
ARG 7726	20,6	21	21,7	22,4	21,4
NS 7624 VIPTERA3 CL	20,9	20,5	21,4	21,4	21
NS 7765 VIPTERA3	19,8	20,2	20,7	23,1	21
NS 7852 VIPTERA3	20,2	21,4	20,5	22,6	21,2
LGSA 30646 VIPTERA3	19	20,5	19,8	21,5	20,2
LGSA 30849 VIPTERA3	19,7	20,9	22,4	21,7	21,2
BRV8181PWU	19,5	21,5	22,6	20,4	21
BRV8421PWU E	19,6	20,3	20,5	22	20,6
NK 825 VIPTERA3 CL	20,2	21,8	22,7	22,1	21,7
NK 835 VIPTERA3	19,5	20,8	20,6	22,7	20,9
ST 9939 VIP3	19,6	19,2	21,4	22,7	20,7
ST 9741	20,3	21,4	20,9	22	21,2
BASF 7344 VT39	19,5	21,4	21,5	21,5	20,9
BASF 7349 VT3P	19,2	20	22,5	21,7	20,8
Promedio	19,8	20,8	21,6	21,8	21

Densidad de Plantas

CultivAR	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
ARON PWUE	61.905	66.667	63.095	61.905	63.393
ADV8122VT3P	64.286	66.071	65.476	67.262	65.774
CEC 2325 XP	61.310	64.881	63.095	66.071	63.839
ACA 471 VT3P	66.667	66.667	63.690	67.262	66.071
ACA 475 VT3P	58.333	66.071	64.286	64.881	63.393
ACA 476 VT3P	58.929	64.286	61.905	65.476	62.649
SPS 2743 VIP3	61.905	64.286	61.905	64.881	63.244
SPS 2615 VIP3	62.500	63.690	64.286	61.905	63.095
DK69-62TRE	65.476	64.286	63.095	66.071	64.732
DK73-73TRE	63.095	64.881	61.905	67.048	64.232
LT3-02	64.286	62.500	64.881	62.500	63.542
ARG 7726	64.286	63.690	63.095	63.095	63.542
NS 7624 VIPTERA3 CL	61.905	60.714	65.476	58.333	61.607
NS 7765 VIPTERA3	64.881	63.690	64.881	63.095	64.137
NS 7852 VIPTERA3	60.714	64.286	64.286	59.524	62.202
LGSA 30646 VIPTERA3	65.476	66.071	63.690	60.714	63.988
LGSA 30849 VIPTERA3	63.690	65.476	60.714	65.476	63.839
BRV8181PWU	62.500	63.690	60.714	63.095	62.500
BRV8421PWU E	66.071	60.714	61.310	60.714	62.202
NK 825 VIPTERA3 CL	61.905	64.881	61.310	66.667	63.690
NK 835 VIPTERA3	63.095	63.095	66.667	62.500	63.839
ST 9939 VIP3	61.310	63.690	63.095	64.881	63.244
ST 9741	63.690	66.071	63.095	63.690	64.137
BASF 7344 VT39	60.119	63.095	61.310	63.690	62.054
BASF 7349 VT3P	64.286	65.476	63.095	64.881	64.435
Promedio	62.905	64.357	63.214	63.825	63.575



RENDIMIENTO POR LOCALIDAD

SIEMBRA TARDÍA

CultivAR	TANDIL	MAR DEL PLATA	BALCARCE	NECOCHEA	TODOS
ARON PWUE	4703	9109	7538	8414	7441
ADV8122VT3P	6494	11409	8858	9502	9066
CEC 2325 XP	6332	10760	8555	7750	8349
ACA 471 VT3P	6658	10704	7739	8964	8516
ACA 475 VT3P	7267	10960	9977	7208	8853
ACA 476 VT3P	7095	11432	8089	8768	8846
SPS 2743 VIP3	7513	10755	7928	6613	8202
SPS 2615 VIP3	7052	10789	8918	7988	8687
DK69-62TRE	4615	10308	7283	9566	7943
DK73-73TRE	7197	10330	8377	10516	9105
LT3-02	5974	11535	6799	6595	7726
ARG 7726	4715	10459	6050	7113	7084
NS 7624 VIPTERA3 CL	6222	11125	9000	7957	8576
NS 7765 VIPTERA3	6037	11130	7481	7620	8067
NS 7852 VIPTERA3	5662	10843	6972	9703	8295
LGSA 30646 VIPTERA3	7823	9861	7848	7380	8228
LGSA 30849 VIPTERA3	5864	10309	9158	9218	8638
BRV8181PWU	4659	9326	6939	7039	6991
BRV8421PWUE	4687	9480	7377	8975	7630
NK 825 VIPTERA3 CL	4781	11290	7402	8522	7999
NK 835 VIPTERA3	6725	10861	8700	7249	8384
ST 9939 VIP3	5191	9912	7961	7902	7741
ST 9741	5694	10410	8041	8301	8111
BASF 7344 VT39	6460	11071	8081	9072	8671
BASF 7349 VT3P	5601	11144	7701	9066	8378
Promedio	6041	10612	7951	8280	8221

RENDIMIENTO TANDIL

SIEMBRA TARDÍA

Híbrido	Rinde Seco (kg/ha)	Sig	IIR
LGSA 30646 VIPTERA3	7823	a	130
SPS 2743 VIP3	7513	ab	124
ACA 475 VT3P	7267	abc	120
DK73-73TRE	7197	abcd	119
ACA 476 VT3P	7095	abcd	117
SPS 2615 VIP3	7052	abcd	117
NK 835 VIPTERA3	6725	abcd	111
ACA 471 VT3P	6658	abcd	110
ADV8122VT3P	6494	abcd	107
BASF 7344 VT39	6460	abcd	107
CEC 2325 XP	6332	abcd	105
NS 7624 VIPTERA3 CL	6222	abcd	103
NS 7765 VIPTERA3	6037	abcd	100
LT3-02	5974	abcd	99
LGSA 30849 VIPTERA3	5864	abcd	97
ST 9741	5694	abcd	94
NS 7852 VIPTERA3	5662	abcd	94
BASF 7349 VT3P	5601	abcd	93
ST 9939 VIP3	5191	bcd	86
NK 825 VIPTERA3 CL	4781	cd	79
ARG 7726	4715	cd	78
ARON PWUE	4703	cd	78
BRV8421PWUE	4687	cd	78
BRV8181PWU	4659	d	77
DK69-62TRE	4615	d	76
Promedio	6041		100

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)

Fuente de Variación	SC	gl	CM	F	p-valor
Repetición	4.623.041,80	3	1.541.013,93	1,56	0,2064
Híbrido	95.164.972,26	24	3.965.207,18	4,02	<0,0001
Error	71.101.446,14	72	987.520,09		
Total	170.889.460,19	99			
R²	0,58	R² Ajustado	0,43	CV (%)	16,45
Media general (kg/ha)	6.041				

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > a 0,05)

Fecha de siembra: 24/11



RENDIMIENTO MAR DEL PLATA

SIEMBRA TARDÍO

Híbrido	Rinde Seco (kg/ha)	Sig	IIR
LT3-02	11535	a	109
ACA 476 VT3P	11432	a	108
ADV8122VT3P	11409	a	108
NK 825 VIPTERA3 CL	11290	ab	106
BASF 7349 VT3P	11144	abc	105
NS 7765 VIPTERA3	11130	abc	105
NS 7624 VIPTERA3 CL	11125	abc	105
BASF 7344 VT39	11071	abc	104
ACA 475 VT3P	10960	abcd	103
NK 835 VIPTERA3	10861	abcd	102
NS 7852 VIPTERA3	10843	abcd	102
SPS 2615 VIP3	10789	abcd	102
CEC 2325 XP	10760	abcd	101
SPS 2743 VIP3	10755	abcd	101
ACA 471 VT3P	10704	abcd	101
ARG 7726	10459	abcd	99
ST 9741	10410	abcd	98
DK73-73TRE	10330	abcd	97
LGSA 30849 VIPTERA3	10309	abcd	97
DK69-62TRE	10308	abcd	97
ST 9939 VIP3	9912	abcd	93
LGSA 30646 VIPTERA3	9861	abcd	93
BRV8421PWUE	9480	bcd	89
BRV8181PWU	9326	cd	88
ARON PWUE	9109	d	86
Promedio	10613		100

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)

Fuente de Variación	SC	gl	CM	F	p-valor
Repetición	2.138.484,09	3	712.828,03	1,33	0,2707
Híbrido	42.140.729,93	24	1.755.863,75	3,28	<0,0001
Error	38.535.100,58	72	535.209,73		
Total	82.814.314,60	99			
R²	0,53	R² Ajustado	0,36	CV (%)	6,89
Media general (kg/ha)	10.613				

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > a 0,05)

Fecha de siembra: 25/11



RENDIMIENTO BALCARCE

SIEMBRA TEMPRANA

Híbrido	Rinde Seco (kg/ha)	Sig	IIR
ACA 475 VT3P	9977	a	125
LGSA 30849 VIPTERA3	9158	ab	115
NS 7624 VIPTERA3 CL	9000	ab	113
SPS 2615 VIP3	8918	ab	112
ADV8122VT3P	8858	ab	111
NK 835 VIPTERA3	8700	ab	109
CEC 2325 XP	8555	ab	108
DK73-73TRE	8377	abc	105
ACA 476 VT3P	8089	abc	102
BASF 7344 VT39	8081	abc	102
ST 9741	8041	abc	101
ST 9939 VIP3	7961	abc	100
SPS 2743 VIP3	7928	abc	100
LGSA 30646 VIPTERA3	7848	abc	99
ACA 471 VT3P	7739	abc	97
BASF 7349 VT3P	7701	abc	97
ARON PWUE	7538	bc	95
NS 7765 VIPTERA3	7481	bc	94
NK 825 VIPTERA3 CL	7402	bc	93
BRV8421PWUE	7377	bc	93
DK69-62TRE	7283	bc	92
NS 7852 VIPTERA3	6972	bc	88
BRV8181PWU	6939	bc	87
LT3-02	6799	bc	86
ARG 7726	6050	c	76
Promedio	7951		100

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)

Fuente de Variación	SC	gl	CM	F	p-valor
Repetición	3.337.888,92	3	1.112.629,64	1,3	0,2822
Híbrido	72.325.366,95	24	3.013.556,96	3,51	<0,0001
Error	61.779.969,71	72	858.055,13		
Total	137.443.225,58	99			
R²	0,55	R² Ajustado	0,38	CV (%)	11,65
Media general (kg/ha)	7.951				

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > a 0,05)

Fecha de siembra: 27/11



RENDIMIENTO NECOCHEA

SIEMBRA TARDÍA

Híbrido	Rinde Seco (kg/ha)	Sig	IIR
DK73-73TRE	10516	a	127
NS 7852 VIPTERA3	9703	ab	117
DK69-62TRE	9566	abc	116
ADV8122VT3P	9502	abc	115
LGSA 30849 VIPTERA3	9218	abcd	111
BASF 7344 VT39	9072	abcde	110
BASF 7349 VT3P	9066	abcde	109
BRV8421PWUE	8975	abcdef	108
ACA 471 VT3P	8964	abcdef	108
ACA 476 VT3P	8768	abcdef	106
NK 825 VIPTERA3 CL	8522	bcdef g	103
ARON PWUE	8414	bcdef g	102
ST 9741	8301	bcdef g	100
SPS 2615 VIP3	7988	bcdef g	96
NS 7624 VIPTERA3 CL	7957	bcdef g	96
ST 9939 VIP3	7902	bcdef g	95
CEC 2325 XP	7750	bcdef g	94
NS 7765 VIPTERA3	7620	cdefg	92
LGSA 30646 VIPTERA3	7380	defg	89
NK 835 VIPTERA3	7249	defg	88
ACA 475 VT3P	7208	efg	87
ARG 7726	7113	efg	86
BRV8181PWU	7039	fg	85
SPS 2743 VIP3	6613	g	80
LT3-02	6595	g	80
Promedio	8280		100

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III)

Fuente de Variación	SC	gl	CM	F	p-valor
Repetición	936.566,06	3	312.188,69	0,54	0,6553
Híbrido	104.615.427,58	24	4.358.976,15	7,56	<0,000 1
Error	41.492.658,76	72	576.286,93		
Total	147.044.652,40	99			
R²	0,72	R² Ajustado	0,61	CV (%)	9,17
Media general (kg/ha)	8.280				

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > a 0,05)

Fecha de siembra: 01/12



INTEGRIDAD A COSECHA

SIEMBRA TARDÍA

Porcentaje de Vuelco

CultivAR	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
ARON PWUE	0	1	0	4,8	1,5
ADV8122VT3P	0	0	2,8	4	1,7
CEC 2325 XP	2,2	4,5	13,5	0	5,1
ACA 471 VT3P	0	0	0	0	0
ACA 475 VT3P	0	2,9	1	3,2	1,8
ACA 476 VT3P	1	0	0	3,7	1,2
SPS 2743 VIP3	0	0	1	0	0,2
SPS 2615 VIP3	0	0	0	7,1	1,8
DK69-62TRE	5,6	1,7	0	0	1,8
DK73-73TRE	5,2	0	0	0	1,3
LT3-02	0	0	5,2	0	1,3
ARG 7726	6,7	1,8	0	0	2,1
NS 7624 VIPTERA3 CL	0	0	1,8	0	0,4
NS 7765 VIPTERA3	3,6	3,6	0	0	1,8
NS 7852 VIPTERA3	0	0	2	0	0,5
LGSA 30646 VIPTERA3	6,9	0	2	0	2,2
LGSA 30849 VIPTERA3	0	0	3,1	0	0,8
BRV8181PWU	1,7	4,4	5,1	0	2,8
BRV8421PWU E	5,8	4,6	0	0	2,6
NK 825 VIPTERA3 CL	0	1,6	2	0	0,9
NK 835 VIPTERA3	0	3	0	0	0,8
ST 9939 VIP3	1	1,9	0	0	0,7
ST 9741	3,6	0	0	1,6	1,3
BASF 7344 VT39	7,1	0	0	0	1,8
BASF 7349 VT3P	0	0	0	1,7	0,4
Promedio	2	1,2	1,6	1	1,5

Porcentaje de Quebrado

CultivAR	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
ARON PWUE	7,1	0	0	2,9	2,5
ADV8122VT3P	0	0	0	0,8	0,2
CEC 2325 XP	1,6	3,8	0	0	1,3
ACA 471 VT3P	0	0	0	0	0
ACA 475 VT3P	1,7	0	0	0	0,4
ACA 476 VT3P	0	0	0	0	0
SPS 2743 VIP3	1,9	0	0	0,9	0,7
SPS 2615 VIP3	0	0	0	0	0
DK69-62TRE	0	1,5	0	2,2	0,9
DK73-73TRE	0	0	0	2,4	0,6
LT3-02	1,9	0	0	0	0,5
ARG 7726	0	0	0	0	0
NS 7624 VIPTERA3 CL	0	0	0	0	0
NS 7765 VIPTERA3	0	0	0	2	0,5
NS 7852 VIPTERA3	0	0	0	0	0
LGSA 30646 VIPTERA3	0	0,6	0	0	0,2
LGSA 30849 VIPTERA3	0	0	0	0	0
BRV8181PWU	1,7	0	3	0	1,2
BRV8421PWU E	5,8	0	0	0	1,4
NK 825 VIPTERA3 CL	0	0	0	0	0
NK 835 VIPTERA3	0	0	0	0	0
ST 9939 VIP3	0	1,8	0	0	0,4
ST 9741	0	1,7	0	0	0,4
BASF 7344 VT39	2,7	0	0	0	0,7
BASF 7349 VT3P	0,9	1	0	0	0,5
Promedio	1	0,4	0,1	0,4	0,5



INTEGRIDAD A COSECHA

SIEMBRA TARDÍA

Porcentaje de Humedad

CultivAR	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
ARON PWUE	20,6	21,8	21,1	23,8	21,8
ADV8122VT3P	20,4	22,2	22	25,8	22,6
CEC 2325 XP	21,9	21,6	20	26	22,4
ACA 471 VT3P	21,5	21,2	22,3	25,7	22,7
ACA 475 VT3P	20,3	20,7	22,1	26	22,3
ACA 476 VT3P	22,2	21	21,5	25,4	22,5
SPS 2743 VIP3	20,7	20,2	20,8	24,3	21,5
SPS 2615 VIP3	21,3	20,1	21,9	25,3	22,2
DK69-62TRE	21,4	22,4	21,1	24,6	22,4
DK73-73TRE	21,7	20,6	22	25,8	22,5
LT3-02	21,4	21,3	21,2	24,7	22,2
ARG 7726	21,8	23,4	21,1	25,4	22,9
NS 7624 VIPTERA3 CL	22	21,9	22,4	25,2	22,9
NS 7765 VIPTERA3	23,4	21,8	21	24,2	22,6
NS 7852 VIPTERA3	23,8	22,5	21,3	26,4	23,5
LGSA 30646 VIPTERA3	22,6	23,1	22,9	25,6	23,5
LGSA 30849 VIPTERA3	22	22	22,1	25,3	22,9
BRV8181PWU	22	19,9	22	25,8	22,4
BRV8421PWU E	21,8	24	22	23,9	22,9
NK 825 VIPTERA3 CL	22,4	22,3	21	24,6	22,6
NK 835 VIPTERA3	22,1	22,3	21,2	24,8	22,6
ST 9939 VIP3	23,1	22,1	21,7	24,2	22,8
ST 9741	21,3	19,5	22	25,6	22,1
BASF 7344 VT39	22,5	22,3	22,2	26,3	23,3
BASF 7349 VT3P	22,6	20,4	21	24,7	22,2
Promedio	21,9	21,6	21,6	25,2	22,6

Densidad de Plantas

CultivAR	Tandil	Balcarce	Mar del Plata	Necochea	Todos
ARON PWUE	66.667	65.476	58.333	60.119	62.649
ADV8122VT3P	66.667	64.286	66.667	61.310	64.732
CEC 2325 XP	66.667	63.095	65.476	66.667	65.476
ACA 471 VT3P	67.857	60.714	65.476	63.690	64.435
ACA 475 VT3P	66.071	66.667	64.286	62.500	64.881
ACA 476 VT3P	66.357	63.690	66.071	59.524	63.911
SPS 2743 VIP3	61.905	56.548	64.286	62.500	61.310
SPS 2615 VIP3	63.690	61.905	60.714	52.381	59.673
DK69-62TRE	64.881	64.881	64.286	61.310	63.839
DK73-73TRE	67.262	61.310	64.881	60.714	63.542
LT3-02	67.857	61.905	61.310	67.262	64.583
ARG 7726	66.667	62.500	62.500	64.286	63.988
NS 7624 VIPTERA3 CL	63.690	60.714	64.881	58.333	61.905
NS 7765 VIPTERA3	64.881	61.905	64.881	65.476	64.286
NS 7852 VIPTERA3	65.476	61.905	61.310	66.667	63.839
LGSA 30646 VIPTERA3	60.119	63.095	63.095	62.500	62.202
LGSA 30849 VIPTERA3	57.143	59.524	60.714	64.881	60.565
BRV8181PWU	58.929	62.500	58.929	58.929	59.821
BRV8421PWU E	64.881	62.500	63.690	58.929	62.500
NK 825 VIPTERA3 CL	64.286	65.476	60.714	58.333	62.202
NK 835 VIPTERA3	62.500	64.286	63.690	56.548	61.756
ST 9939 VIP3	64.286	64.881	70.833	59.524	64.881
ST 9741	62.500	61.310	65.476	63.095	63.095
BASF 7344 VT39	64.881	68.452	58.929	61.310	63.393
BASF 7349 VT3P	66.667	64.286	61.310	66.071	64.583
Promedio	64.511	62.952	63.310	61.714	63.122



¡MUCHAS
GRACIAS!



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



[Contacto](#)



LATITUD SUR

Experimentación • Implementación

+54 9 249 4209592

+54 9 2494 4510315

latitudsuragro@gmail.com



latitudsuragro.com